


 Roland

THE POWER TO EXCITE



TrueVIS

VF2-640

Explore Uncharted Colors

TrueVIS はさらに新次元 / 新世界へ!

サイングラフィックスの理想を追求し、たどり着いた、新色のグリーンとオレンジを含む色彩豊かなTR2インクと、ポテンシャルを最大限に引き出す印刷設定「True Rich Color」。
かつてない広い色域と、卓越した色再現性。そして、鮮やかさと自然さが共存する唯一無二の表現力が、今までにない感動のグラフィックを描き出す。

TrueVIS VF2-640

色彩豊かな新TR2インク採用

VF2-640は、広い色域のCMYKcLmLkWhに加え、新色のオレンジとグリーンにも対応しました。オレンジ色は、華やかでインパクトがあることに加え、その明るく親しみやすいイメージが見る人の気持ちを前向きにさせ、グリーンは、安らぎや信頼感をもたらす、コミュニケーションを円滑にします。これらの特性を最大限に活かすために新しい「マルチプロセスカラー機能」を搭載。オレンジとグリーンをプロセスカラーとして処理することで、見る人の心に響く色彩豊かな表現が可能となります。

選べる5つのインクタイプ

-  8 Colors : CMYKkOrGrWh
-  7 Colors : CMYKkOrGr
-  8 Colors : CMYKcLmLkWh
-  4 Colors : CMYK (CMYKを各2本)
-  8 Colors : CMYKcLmLkOr

さらなる新境地を切り拓く「True Rich Color」

新色グリーンインクの追加に合わせてTR2インクの広い色域を最大限に引き出す「True Rich Color」印刷設定が進化。さらに広い色域と表現力を手に入れるとともに、これまで高い評価を得ていた鮮やかな色彩と滑らかなグラデーション、自然で美しい肌の質感などに磨きをかけました。目立たせたい箇所はより鮮やかに、リアルに表現したい箇所はより自然なままに。人の目を一瞬でとらえる存在感と、心を動かすリアルな臨場感を兼ね備えた特別なサイングラフィックスを描き出します。

True Rich Color



進化したカラーマッチング機能

狙った色をすぐ出せる「Roland Color System Library」に新たに赤やオレンジ系、青やグリーン系の色見本を約260種類追加搭載。さらに、新開発のカラーマッチング機能により、同じインクタイプであれば、VF2-640はもちろん、TrueVISシリーズVG2-640/540との色合わせも実現。これまで難しいとされていたブランドロゴカラーなども短時間で正確に再現でき、生産性や作業性の向上とともにクライアントからの信頼獲得にもつながります。



信頼の耐久性と安全性

VF2-640は、出力加工品の耐用年数を保証する3M社のMCS保証プログラムに対応*。長期間掲示するサイングラフィックスの製作も安心です。また、Avery社のICSパフォーマンス保証にも対応しています。さらに、製作した成果物は、屋内での施工において厳しい化学物質排出制限を満たしていることを認証するGREEN GUARD Goldを取得しています。



3M
Performance
Guarantee



短納期を実現する優れたパフォーマンス

Roland DG FlexFire

Roland DG FlexFire プリントヘッドは、すべての印刷モードにおいて、ニュートラルなグレー表現、鮮やかな発色、滑らかな肌の質感までを、イキイキと表現します。



新型巻き取り装置「TU4」
オプションのメディア自動巻き取り装置「TU4」に対応。メディアにテンションをかけた巻き取りと、たるませながらの巻き取りが選べ、さまざまなメディアを高精度に安定して巻き取れます。



ノズルマスク機能
万が一、プリントヘッドのドットが抜けた場合でも、正常な部分を利用して印刷を継続でき、サービスマンが訪問するまでの応急対応が可能です。



新設計メディアクランプ
動作中のプリントヘッドの安全性を高め、メディアクランプを取り付けたままシートを切り離すことができます。

スマートで効率的な操作性

VF2-640は、Bluetooth 接続式のプリンターオペレーションソフトウェア「Roland DG Mobile Panel 2」に対応。テストプリントやクリーニング機能の実行、各種補正值の入力などをお手持ちのスマートフォンやタブレット上で行えます。またプリンターの出力完了メッセージなども送信されるため、プリンターから離れた場所で作業をしている場合でも効率的な運用が可能です。



プリンターとカッターの効率的なワークフロー

当社カッティングマシンと組み合わせて使用すれば、VF2-640との親和性が高く安心して使える上、プリントとカットのデータをVersaWorks 6から出力できるので、効率的にステッカーやラベルの製作が可能です。さらに、新開発のジョブアシスタント機能により、カット線をVersaWorks 6上で設定・編集できます。



最新の出カソフトウェアVersaWorks

TrueVISシリーズのパフォーマンスを最大限に引き出す最新のRIP & Print Management Software「VersaWorks 6」を標準付属*。

- ハーレクインのデュアルコアエンジンを搭載し、PDF2.0および64bit処理にネイティブ対応
- 透明やぼかしなどの特殊効果を使った複雑なPDFデータもスムーズに出力
- 視認性の高いフラットデザインと分かりやすいアイコンを採用
- 5つの入力フォルダにより、目的や用途に合わせた使い分けが可能
- 印刷設定を無制限に登録でき、出力時の設定ミスや手間を軽減
- 透明メディアに印刷する際に必要な白引きデータをワンボタンで生成
- 「Roland Color System Library」や「PANTONE®ライブラリ」の搭載により、色合わせの大幅な効率化を実現

* VersaWorks 6はダウンロード版です





TrueVIS VF2-640 標準価格 2,420,000円(税込)

年間保守契約必須対象製品
 ●本体、専用ソフトウェアが含まれます。●年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。



主な仕様		
印刷方式	ピエゾインクジェット方式	
メディア	幅	259~1,625mm
	厚み	台紙を含め最大1.0mm
	ロール外径	最大210mm
	ロール重量	最大40kg
	芯径*1	76.2mm(3インチ)および50.8mm(2インチ)
印刷幅*2	最大1,615mm	
インク	種類	TrueVIS INK 500ml/バッチ (ホワイトのみ250ml)
	色	8色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトブラック、オレンジ、グリーン、ホワイト)
		8色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック、ホワイト)
		8色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック、オレンジ)
7色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトブラック、オレンジ、グリーン)		
4色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)		
解像度	最大1,200dpi	
距離精度*3	移動距離の±0.3%以下または±0.3mmのうち大きい値	
メディアヒーティングシステム*4	プリントヒーター 設定温度:30~45℃ ドライヤー 設定温度:30~50℃	
インターフェース	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T自動切替)	
省電力機能	自動スリープ機能	
電源条件	AC100V ±10%、8.0A、50/60Hz	
消費電力	動作時	約1,060W
	スリープモード時	40W
動作音	動作時	63dB(A)以下
	待機時	53dB(A)以下
外形寸法(スタンド取り付け時)	2,945mm(幅)×730mm(奥行)×1,310mm(高さ)	
質量(スタンド取り付け時)	200kg	
環境	動作時	温度:20~32℃、湿度:35~80%RH (ただし結露のないこと)
	非動作時	温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (ただし結露のないこと)
付属品	専用スタンド、電源コード、メディアホルダー、セパレーティングナイフ替え刃、洗浄液、廃液ボトル、RIP&PRINT マネジメントソフトウェア(DL版VersaWorks)、取扱説明書ほか	

VersaWorks 6 推奨システム条件	
オペレーティングシステム	Windows® 10(32/64ビット版) Windows® 8.1(32/64ビット版)
CPU	インテル® Core™2 Duo 2.0GHz以上
メモリ	2GB以上
ビデオカードおよびディスプレイ	1,280×1,024ピクセル以上の表示が可能なものを推奨
ハードディスク	40GB以上の空き容量(ファイルシステムにNTFSフォーマット)
その他	インターネットに接続できる環境とWebブラウザ、Ethernetポート

サブライム品			
品名	品番	価格	仕様
TrueVIS INK	TR2-CY	13,200円(税込)	シアン 500ml
	TR2-MG		マゼンタ 500ml
	TR2-YE		イエロー 500ml
	TR2-BK		ブラック 500ml
	TR2-LC		ライトシアン 500ml
	TR2-LM		ライトマゼンタ 500ml
	TR2-LK		ライトブラック 500ml
	TR2-OR		オレンジ 500ml
	TR2-GR		グリーン 500ml
	TR2-WH		ホワイト 250ml
洗浄カートリッジ	TR2-CL2	6,600円(税込)	洗浄インク(バッチ) 500ml

オプション メディア自動巻き取り装置



TU4-64 標準価格 154,000円(税込)
 メディアの巻き取り装置をオプションでご用意。長尺ものをプリントする場合には、成果物にキズやシワを付けることなく巻き取れます。夜間の無人運転の際も安心です。

拡張ドライヤー&プロアー



DU2-64 標準価格 368,500円(税込)
 標準装備のヒーティングシステムに加え、インク乾燥をさらに促進する拡張ドライヤー&プロアーをオプションでご用意。高速印刷時の巻き取りも、裏移りなく安心して行えます。

*1 本機のメディアホルダーは、紙管内径3インチ専用です。2インチのメディアを使用するには、オプション品のメディアフランジが必要です。*2 印刷幅は、アプリケーションソフトによる制限を受けます。*3 メディア種類:当社指定メディア。温度:25℃、湿度:50%。ロールメディアを正しくセットする。メディアの伸縮は除く。プリントヒーターまたはドライヤーを使用する場合は保証対象外です。本機のすべての補正/調整機能を正しい方法で補正/調整済であること。1m印刷時 *4 電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、5~20分程度必要です。環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります

ご注意	「ホワイトインク」に関するご注意
<ul style="list-style-type: none"> ●インクジェットプリンターは非常に高精細なピコサイズのインクをコントロールして印刷を行っていますので、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があります。同様に、複数台お使いになれる場合、機体毎に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。●印刷品質を保つためには、お客様によるプリントヘッドのクリーニングが必要です。●本機を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要です。●年間保守契約に加入されない場合、ヘッド交換が有償となりますので予めご了承ください。●出力物に、著作権の目的となっている写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用することは、著作権法上著作権が制限される場合を除き禁じられています。●本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただくことによって生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。●本製品により作られた製作物に対して生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。 	<ul style="list-style-type: none"> ●使用には印刷前にインクカートリッジを換装する等の定期的なメンテナンスが必要です。詳細は最寄りの当社営業所へお問い合わせください。●ホワイトインクの耐候性は、条件によってはCMYKインクより劣ることがありますので、ラミネート加工することを強くおすすめします。

出力物に関するご注意	年間保守契約内容
<ul style="list-style-type: none"> ●TrueVIS INKの3年相当の屋外耐候性は、当社指定メディアへの出力をサンシャインウェザーメーターで測定確認できた試験結果です。実際の耐候性は環境条件に左右されますので、屋外での長期掲出にはラミネート等でメディアを保護されることをお勧めします。●ノンコートメディアへ出力する場合、出力品質はメディアによってバラツキがあります。よってノンコートメディアに出力する場合は出力品質保証対象外となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●本機は年間保守契約必須対象機となります。●製品を最良な状態で快適にご利用いただくため、定期的にプリントヘッドを含む消耗品品の寿命による交換を原則無償で実施いたします。●お客様のご希望、ご予算に応じてさまざまな保守プランをご用意しております。●保守契約条件、料金等につきましては最寄りの当社営業所へお問い合わせください。

サブライム品はお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。 Roland DG Online Shop <https://imagine.rolanddg.co.jp/online-shop/>
 商品の送料、設置料等の関連役務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいませようお願い申し上げます。

Roland **ローランド ディー.ジー.株式会社**
 本社/〒431-2103 浜松市北区新都田1-6-4
0120-808-232 www.rolanddg.co.jp

●ローランド ディー.ジー.製品のお求めは... RDG90556C '22 JUN B-3 D-S

[ローランド ディー.ジー. クリエイティブセンター] 平日AM10:00~PM5:00 (デモンストレーションをご希望の際はご予約ください。)

東京	〒108-0075 港区港南1-6-31 品川東急ビル5F E-Mail:rdg-ty@rolanddg.co.jp	大阪	〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪ビル1F E-Mail:rdg-osk@rolanddg.co.jp
名古屋	〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F E-Mail:rdg-nyg@rolanddg.co.jp	福岡	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅ビル1F E-Mail:rdg-fk@rolanddg.co.jp

[サポートセンター] 札幌 仙台 東京 名古屋 大阪 広島 福岡
 修理、アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●本カタログは印刷物のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●3M、MCSは3M社の商標です。●PANTONE®は、Pantone LLCの米国およびその他の国における登録商標です。●その他、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに使用のサンプルはすべてCMYK合成です。●当社はTPLグループよりMMP技術のライセンスを得ています。